(സി) "പുഴ മുതൽ പുഴ വരെ" എന്ന ഒരു പദ്ധതിയിൽ ഭാരതപ്പുഴ, അച്ചൻകോവിൽ എന്നീ നദികളെ മാതൃകാ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി ആദ്യഘട്ടമായി ഭാരതപ്പുഴയുടെ 527 ഏക്കർ (മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കറ്റിപ്പുറം മുതൽ തിരുനാവായ വരെയുള്ള 3 കി.മീ. റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലം) തീരവും അച്ചൻകോവിലാറിന്റെ 9 ഏക്കർ (പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അച്ചൻകോവിലാറിന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും) ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, പൂമരങ്ങൾ, വള്ളിച്ചെടികൾ എന്നിവ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിക്കുക മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

(ഡി) 15-11-2014-ലെ സ.ഉ (എം.എസ്) നമ്പർ 475/14/റവ. ഉത്തരവ് പ്രകാരം "പുഴ മുതൽ പുഴ വരെ" നദീസംരക്ഷണ പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി ഉത്തരവായി. ടി പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി 10 കോടി രൂപ റിവർ മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും വകയിരുത്തുന്നതിനും പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി അതാത് ജില്ലാ കളക്ടർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്താനും ILDM-ൽ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സെൽ രൂപീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല 28-10-2014-ൽ കൂടിയ സംസ്ഥാന ഉന്നതതല സമിതി യോഗത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന് എറണാകുളം ആസ്ഥാനമായി ഒരു റിവർ മാനേജ്മെന്റ് റിസർച്ച് ആന്റ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ ആരംഭിക്കുവാൻ തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകുകയും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 4-12-2014-ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്)നമ്പർ503/14/റവ. പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് സർക്കാരിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ, കേബിളുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

22(*262) ശ്രീ. റ്റി. എ. അഹമ്മദ് കബീർ :
ശ്രീ. സി. മമ്മൂട്ടി :
ശ്രീ. പി. ഉബൈദുള്ള :
ശ്രീ. കെ. എം. ഷാജി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കീഴിലെ പാതകളിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ, ടെലിഫോൺ, ടെലിവിഷൻ, ഇന്റർനെറ്റ് കേബിളുകൾ, പൈപ്പ് ലൈനുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) ഇതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നതിനെതിരെ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു ; അതിന് നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

(സി) ഉപയോഗരഹിതമായതും, വിവേചനരഹിതമായി പാതകളിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ കേബിളുകളും പൈപ്പുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങളും മറ്റും തടയാൻ അടിയന്തര നിർദ്ദേശം നൽകുമോ ?

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. വി. കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്) : സർ,

(എ) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡുകളിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായി അനുവാദം വാങ്ങേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ടെലിവിഷൻ, ഇന്റർനെറ്റ് എന്നിവയുടെ കേബിളുകൾ, പൈപ്പ് ലൈനുകൾ എന്നിവ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പാതകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അതാതു വകുപ്പുകൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് അപേക്ഷ നൽകുകയും റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള റെസ്റ്റോറേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയും അപേക്ഷ, ശിപാർശയോടുകൂടി ജില്ലാ കളക്ടർ ചെയർമാനായുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപന സമിതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ റെസ്റ്റോറേഷൻ തുക അടച്ചശേഷം അനുവാദം കൊടുക്കുകയുമാണ് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ.

(ബി) ഇതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനുമതി റദ്ദാക്കുകയും, നഷ്ടം ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും. ജില്ലാതല കമ്മിറ്റിയാണ് നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.

(സി) ഉപയോഗരഹിതമായതും വിവേചനരഹിതമായി പാതകളിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ കേബിളുകളും പൈപ്പുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങളും മറ്റും തടയാൻ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.

നെല്ല് സംഭരണ വില

23(*263) ശ്രീ. കെ. വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ :
ശ്രീ. എം. ചന്ദ്രൻ :
ശ്രീ. വി. ചെന്താമരാക്ഷൻ :
ശ്രീ. സി. കെ. സദാശിവൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യവും സിവിൽ സപ്ലൈസും ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണവും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന സംഭരിക്കുന്ന നെല്ലിന്റെ വില കർഷകർക്ക് ഉടൻതന്നെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly